



ЕВРАЗЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.001876.06.17

от 30.06.2017 г.

**Продукция:**

Эпоксидные двухкомпонентные составы (Компонент А - основа и Компонент В - отвердитель):  
кислотостойкий состав STARLIKE DEFENDER, кислото- и щелочестойкий состав EPOXYSTUK X90.  
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2312-024-53935073-2016 с изм. №1 " Эпоксидный  
кислотостойкий двухкомпонентный состав". Изготовитель (производитель): ООО "Ногинский комбинат  
строительных смесей", адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская  
Федерация). Получатель: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", адрес: 142410, Московская  
обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам),  
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии  
таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.6,11,19)  
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о  
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и  
использования

Для внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях  
всех типов. (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные  
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,  
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 01929 от 23.06.2017 г. Протоколы ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-1330 от 19.05.2017  
г., 42-444/6 от 29.05.2017 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе  
Москве" №77.01.12.П.002106.06.17 от 09.06.2017 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1  
л.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь  
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на  
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,  
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),  
выдавшего документ

(Ф. И. О./подпись)



№ 0349533



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.77.01.34.015.E.001876.06.17 от 30.06.2017 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

**Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):**

STARLIKE DEFENDER - для укладки и затирки керамической плитки и мозаики с шириной шва от 1 до 15 мм; EPOXYSTUK X90 - для затирки межплиточных швов шириной от 3 до 10 мм, для укладки кислотоупорной керамической плитки, клинкера, керамогранита, натурального камня, агломератов, стеклянной мозаики.



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

*(Handwritten signature)*



(Ф. И. О. подпись)

Андреева Е. П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции  
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.002106.06.17

Дата 09. 06. 2017 г.

На основании заявления № 02290

от 01.06.2017

Организация-изготовитель: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"  
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"  
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Наименование продукции: Эпоксидные двухкомпонентные составы (Компонент А - основа и Компонент В - отвердитель): кислотостойкий состав STARLIKE DEFENDER, кислото- и щелочестойкий состав EPOXYSTUK X90

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2312-024-53935073-2016 с изм. №1" Эпоксидный кислотостойкий двухкомпонентный состав"

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протокол испытаний, протокол отбора образцов, ТУ 2312-024-53935073-2016 с изм. №1" Эпоксидный кислотостойкий двухкомпонентный состав", рецептура, этикетка, техническое описание, регистрация права, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой двухкомпонентный состав, состоящий из компонента А и компонента В. Компонент А смесь эпоксидной смолы, кремниевых наполнителей и добавок, Компонент В отвердитель на основе алифатического амина. Состав: кварцевый песок окрашенный, эпоксидная смола Бисфенол А, аминный отвердитель, железо оксид

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-1330 от 19.05.2017 г., 42-444/6 от 29.05.2017 г.

№ 070544

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы	0	не более 2
Фенол, мг/м.куб	менее 0.001	0,003
Формальдегид, мг/м.куб	менее 0.001	0,01
Дибутилфталат, мг/м.куб	менее 0.005	0,1
Диоктилфталат, мг/м.куб	менее 0.005	0,02
Ксилол, мг/м.куб	менее 0.005	0,1
Эпихлоргидрин, мг/м.куб	менее 0.001	0,04
Эффективная удельная активность (Аэфф. м) природных радионуклидов (Бк/кг):	менее 10,9	не более 370

и соответствует 1 классу строительных материалов.

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: хлорметил(оксирану), гидроксibenзолу, кремнию диоксиду (кварц), железо триоксиду, гексаметилендиамингександиоату. Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способность вызывать фиброзный процесс легочной ткани(силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при контакте с кожей), канцерогены.

Область применения: Для внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех типов. STARLIKE DEFENDER - для укладки и затирки керамической плитки и мозаики с шириной шва от 1 до 15 мм; EPOXYSTUK X90 - для затирки межплиточных швов шириной от 3 до 10 мм, для укладки кислотоупорной керамической плитки, клинкера, керамогранита, натурального камня, агломератов, стёклопанной мозаики

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении, транспортировке соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 2312-024-53935073-2016 с изм. №1. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ)". При применении использование СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз(очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.6,11)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.


Продукция: Эпоксидные двухкомпонентные составы (Компонент А - основа и Компонент В - отвердитель): кислотостойкий состав STARLIKE DEFENDER, кислото- и щелочестойкий состав EPOXYSTUK X90

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач  
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



Иваненко А.В.  
ф. и. о. Мизгайлов А.В.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.